

PIIPPO[®]

Twines | Ropes | Net wraps

SZNUREK ROLNICZY PIIPPO



MADE IN FINLAND



Sznurek rolniczy Piippo zawiera wartościowe korzyści



Więcej metrów w kilogramie, w opakowaniu oraz na palecie.

Dzięki unikatowej produkcji Foli Piippo, jedna paleta sznurka Piippo będzie posiadała do 25km więcej sznurka niż paleta wypełniona odpowiednim sznurkiem konkurencyjnym. Poprzez używanie sznurka Piippo, można otrzymać więcej metrów i mniejszą wagę na każdej palecie i zaoszczędzić ok 400 euro.



Aktualne metry są gwarantowane- uważaj co kupujesz!

Dzięki naszemu dokładnemu standardowi produkcji, sznurek owija tyle samo ile wskazuje opakowanie. Sznurek 130 owija 130m/kg, oraz sznurek 110 daje 110m/kg. Wybierając sznurek Piippo, uzyskujesz 20% więcej sznurka w porównaniu do produktu innych producentów.



Do 30% większa wytrzymałość na zrywanie we wszystkich typach sznurka!

Baloty pozostają w dobrej formie podczas składowania oraz przenoszenia. Koszt transportu może być zredukowany, ponieważ baloty nie rozpadają się podczas przechowywania.



Oszczędności w kosztach części zamiennych. Najmniejszy sznurek na rynku działa łagodnie w prasie i wydłuża żywotność aparatów wiążących oraz innych metalowych części w prasie.



Čzysty świat. Zrównoważony rozwój w działaniach Piippo jest osiągnięty przez efektywne użycie zużywalnych naturalnych materiałów. Jako wynik, nasz klient będzie osiągał większą wytrzymałość sznurka na zrywanie na węzle, niższe koszty na metr oraz mniej odpadów. Jeden kilogram sznurka Piippo daje dłuższe i wytrzymalsze metry sznurka.

Optymalizuj belowanie dużych kostek przez użycie sznurka odpowiedniego do Twojej prasy oraz warunków belowania. Sznurek Big Square 130 jest najlepiej sprzedającym się produktem i ma najniższą cenę za metr. Sznurek ten działa w większości prasach i warunkach. Dla nowych pras HD w szczególności w słomie, rekomendujemy sznurek Extreme 115 oraz Super Extreme 110. Zgodnie z naszymi testami, najmocniejszym sznurkiem na rynku jest sznurek Cropmaster 100. Jest odpowiedni do ekstremalnych warunków oraz dużych gęstości bel- kiedy wszystko inne zawodzi.

Sznurek PIIPPO DO DUZYCH KOSTEK

	Aktualne metry	Rozmiar opakowania	Ilość metrów/ opakowanie	Wymiar palety
Cropmaster	100 m/kg	21	2100	1008 kg
Extreme Super	110 m/kg	21	2310	1008 kg
Extreme	115 m/kg	18	2070	1008 kg
Magnum	122 m/kg	18	2196	1008 kg
Big Square	130 m/kg	18	2340	1008 kg

Tradycyjny sznurek Piippo do małych kostek jest klasykiem od 1972 r. Ten sznurek jest również niezawodny oraz oferuje do 30% więcej metrów niż inne sznurki tego typu na rynku.

Sznurek do pras kostkujących

	Aktualne metry	Rozmiar opakowania	Ilość metrów/ opakowanie	Wymiar palety
Hay	300 m/kg	10	3000	800 kg
Traditional	400 m/kg	10	4000	800 kg

Sznurek do pras zwijających oferuje niską tolerancję i ścisłe przyleganie do balotu. Używając sznurka Long Champ można zaoszczędzić więcej pieniędzy niż dotychczas przy owijaniu.

Szurki do pras zwijających

	Aktualne metry	Rozmiar opakowania	Ilość metrów/ opakowanie	Wymiar palety
Round Bale	600 m/kg	10	6000	800 kg
Triathlon	700 m/kg	10	7000	800 kg
Long Champ	850 m/kg	10	8500	800 kg

Sznurek sisalowy Piippo jest ekologicznym wyborem do pras zwijających do pras z dużą gęstością. Jest wyprodukowany z włókien agawy i jest nieelastyczny.

DOTRZYMUJEMY OBIĘTNIC AKTUALNE METRY



PIIPPO 130

Wytrzymałość węzła 195 kp
Aktualne metry 130 m/kg 130 m/kg
16% więcej sznurka w kilogramie!
16% więcej balotów!

BALER TWINE 'X' 130

Wytrzymałość węzła 180 kg
Aktualne metry 112 m/kg

PIIPPO[®]
Twines | Ropes | Net wraps

PIIPPO OYJ, Sysmäjärventie 3, FIN-83500 OUTOKUMPU

Tel. +358 (0) 13 562 555, fax +358 (0) 13 562 556

www.piippo.fi